

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

A 2011.02.23. óta hatályos szöveg

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	1
A rendelet hatálya	1
Fogalommeghatározások	2
ELŐZETES VIZSGÁLAT	3
ELŐZETES KONZULTÁCIÓ	6
A KÖRNYEZETI HATÁS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS	7
Általános szabályok	7
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás	11
Eljárás kibocsátó félként	11
Eljárás hatásviselő félként	13
AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS	14
Általános szabályok	14
Engedélyezési eljárás	14
A nyilvánosság bevonása az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba	16
A próbauzemre és az ellenőrzésre vonatkozó előírások	17
Adatszolgáltatás	18
A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEVONÁSÁNAK SZABÁLYAI	18
A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK SZABÁLYAI	19
JOGKÖVETKEZMÉNYEK	20
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK	20
1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	22
2. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	25
Iparág, illetve tevékenység	25
1. Energiaipar	25
2. Fémek termelése és feldolgozása	25
3. Építőanyag-ipar	26
4. Vegyipar	26
4.1. Vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok, nevezetesen	26
4.2. Vegyipari létesítmények, alapvető szervetlen anyagok, nevezetesen	26
5. Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével)	27
6. Papíripar	27
7. Textilipar	27
8. Bőripar	27

9. Élelmiszeripar	27
9.2. Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek	27
10. Állati anyagok feldolgozása	27
11. Nagy létszámú állattartás	28
12. Gépipar, fémfeldolgozás	28
13. Bányászat	28
14. Egyéb létesítmények	28
3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	28
4. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	34
Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma	34
1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén	34
2. A csak a 2. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén	36
3. Az 1-3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) követelményei	37
5. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	37
2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen	37
6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	38
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei	38
1. Az előzmények összefoglalása, különösen	39
2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes leírása, különösen	39
3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása	39
4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése	40
5. Ha a 12-15. § szerinti eljárás megindult, akkor külön fejezetben összefüggően kell ismertetni az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen	40
6. Környezetvédelmi intézkedések	41
7. Egyéb adatok	41
8. Közérthető összefoglaló	41
7. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	41
A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor	41
I. Hatásterület típusok	
1. A közvetlen hatások területei: az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek	41
II. A hatásterület meghatározásának szempontjai	
1. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához meg kell adni az érintett környezeti elemek szerint is	41
2. A közvetlen hatások területei azok ahol	42
5. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy	42
8. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	42
A)	42
B)	43
C)	43
9. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	43
10. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	43
11. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	44
2. A felügyelőség	44
3. Az engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen	45
4. A fentiekén túlmenően, az engedély tartalmazza	45
5. Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezések	45
12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez	45

Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek 45

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s) pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1-3. számú mellékletben meghatározott tevékenységekre, létesítményekre, valamint azok jelentős módosításaira, változtatásaira (a továbbiakban együtt: tevékenység) terjed ki.
- (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a kizárólag a 2. számú mellékletben vagy a 3. számú melléklet 1-140., 142-144. pontjában szereplő tevékenységekre, amelyeket kutatásra, fejlesztésre, valamint új termékek és folyamatok tesztelésére használnak.
- (3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az
- a) csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi,
 - b) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,
 - c) csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,
 - d) csak a 3. számú mellékletben szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi,
 - e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai
 - ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
 - eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
- (4) A (3) bekezdés b) és ea) pontjai szerinti esetekben az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelme szerint összevontan vagy összekapcsolva folytatja le.¹
- (5) A környezethasználó kérelmére a felügyelőség – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.⁴
- (6) A környezeti hatásvizsgálati eljárást és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló külön jogszabályban meghatározott hatásbecslési eljárás szabályaira tekintettel kell lefolytatni.¹⁷⁷
- (7) Ha más hatóság eljárásában – törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján – a felügyelőség azért nem jár el szakhatóságként, mert az eljárás tárgyául szolgáló tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély szükséges, az eljáró hatóság a környezetvédelmi engedély vagy az

¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4)-(5) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.08.01.

⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdését a 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.02.23.

¹⁷⁷A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdését a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2008.11.21.

egységes környezethasználati engedély iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról – a kérelem megküldésével – tájékoztatja, és az eljárásban hozott határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést közli a felügyelőséggel.¹⁸⁵

Fogalommeghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

- a)** érintett nyilvánosság: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,⁵
- aa)** amelyre az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy
- ab)** amely az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a Kvt. 98. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szervezetet is;
- b)** környezethasználó: aki – a Kvt. 4. § 9. pontjára figyelemmel – az 1. § szerinti tevékenység megvalósítását kérelmezi vagy olyat folytat.⁶

(2) A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából

- a)** jelentős módosítás:
 - aa)** az 1. számú melléklet 39. pontjában meghatározott változtatás;
 - ab)** a 3. számú melléklet 142. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése, illetve technológia-, termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll:
 - aba)** új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó anyag- vagy energiakibocsátás keletkezik, és a várható kibocsátás több mint a jogszabályban előírt, az adott tevékenységre vagy kibocsátásra vonatkozó maximálisan megengedhető kibocsátás 25%-a,
 - abb)** olyan mennyiségű vagy fajtájú veszélyes vagy radioaktív hulladék keletkezik, amely a telephelyen új kezelő létesítmény építését, vagy a meglévő létesítmény kapacitásának 25%-os növelését, vagy új kezelési technológia alkalmazását teszi szükségessé,
 - abc)** korábban engedélyezett, határértékhez kötött anyag- vagy energiakibocsátás az engedélyezetthez képest legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megnő,
 - abd)** korábban engedélyezett saját felszín alatti vízkivétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
 - abe)** korábban engedélyezett saját felszíni vízkivétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
 - abf)** a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, és az új területnek a jelenlegi vagy a településrendezési tervben meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt megváltozik,
 - abg)** a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja;
 - ac)** a 3. számú melléklet 143. pontjában felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:
 - aca)** a tevékenység volumene a megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja,
 - acb)** új vasúti pálya létesül,
 - acc)** új forgalmi sáv létesül, kivéve, ha az csak le- vagy felhajtó- vagy kapaszkodó sáv,
 - acd)** vezeték nyomvonalának megváltoztatása védett természeti területen;

¹⁸⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.03.01.

⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

- ad)** a tevékenység olyan megváltoztatása, ami egyúttal az 1. számú mellékletben felsorolt más tevékenység megkezdését jelenti, függetlenül attól, hogy az **ab)** és **ac)** pontokban megadott feltételek teljesülnek-e;
- b)** nem minősül jelentősnek az a módosítás, amelynek következtében az **a)** pont szerinti jelentős módosítás feltételeinek valamelyike csak a tevékenység módosításának megvalósításához szükséges építés során áll fenn;
- c)** nem minősül a tevékenység módosításának:
- ca)** a felügyelőség engedélyével, ellenőrzött körülmények között lefolytatott, a környezet terhelésének időleges megváltozásával járó üzemi kísérlet,
- cb)** az alkalmazott technológiából származó maradékanyag technológiai folyamatba történő visszavezetésének helyszíni megoldása.
- (3)** Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:
- a)** új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a után megkezdett tevékenység;
- b)** meglévő tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a előtt megkezdett tevékenység;
- c)** létesítmény: minden olyan helyhez kötött műszaki egység, ahol egy vagy több, a 2. számú mellékletben felsorolt tevékenység, és bármely más, azzal technológiailag összefüggő tevékenység folyik, amely műszakilag kapcsolódik az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és amely szennyezőanyag-kibocsátással jár, vagy szennyező hatású;
- d)** jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan módosítás vagy bővítés, amely a tevékenység környezetre, vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja. A változtatás vagy bővítés minden esetben jelentősnek minősül, ha a fenti módosítás vagy bővítés önmagában eléri a 2. számú mellékletben meghatározott bármely küszöbértéket, amennyiben ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak;
- e)** jelentős változás: a tevékenységben az üzemeltető szándéka nélkül bekövetkezett olyan módosulás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja.

ELŐZETES VIZSGÁLAT

- 3. § (1)** A környezethasználó – az **1. § (5) bekezdésben** foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely⁹
- a)** a 3. számú mellékletben szerepel, vagy
- b)** a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel.
- (2)** Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet a melléklettel együtt a felügyelőségnek nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.^{10 11}
- (3)** A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítésével egyidejűleg hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza.¹²

⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2011.02.23.

¹⁰A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

¹¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

¹²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

- a) az eljáró felügyelőség megnevezését, székhelyét, elérhetőségét,
- b) a közlemény közzétételének időpontját,
- c) 7. számú melléklet I.1. pontja szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határait az érintett települések megnevezésével,¹³
- d) felhívást arra, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni,
- e) milyen döntéseket hozhat a felügyelőség az **5. § (2) bekezdése** alapján.
- (4) A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) és a feltételezeten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe. A jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.^{14 15}
- (5) Katonai titokvédelem alá eső tevékenység esetén a kérelemről és az előzetes vizsgálati dokumentációról a felügyelőség csak a telepítés helye szerinti, valamint a feltételezeten érintett települések jegyzőjét tájékoztatja.
- (6) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 14. §-ának (2) bekezdése szerinti egyéves időtartamba nem számít bele az előzetes vizsgálati eljárás időtartama.
- (7) A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a felügyelőség az előzetes vizsgálat során az **5. § (2) bekezdés a)** pont aa) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.²⁰
- 4. § (1)**¹⁷
- (2)-(3)**¹⁸
- (4) A felügyelőség a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, a tárgyalásról készült jegyzőkönyvbe, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő, illetve a tárgyalást követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.²⁰
- 5. § (1)** A felügyelőség a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás jelentőségének megítélésére, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó – és a **3. § (3) bekezdésének d) pontja**, illetve a **12-15. §-ok** szerint kapott – észrevételeket érdemben vizsgálja.²¹
- (2)** A felügyelőség a határozatában²²

¹³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.28.

¹⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

¹⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

²⁰A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.28.

¹⁷A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 29. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 03. 01.

¹⁸A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 443. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁰A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

²¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 29. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

²²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.28.

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
- aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
- ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
- ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

(3)²⁵

- (4) A tartalmi követelmények meghatározásakor a felügyelőség figyelembe veszi, hogy mi az az információ, ami megfelel a tervezés és engedélyezés adott szakaszának, a tevékenység és a várhatóan hatásviselő környezeti elemek, rendszerek jellegének, valamint ami ésszerűen és méltányosan megkövetelhető a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek alapján.
- (5) Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén az előzetes vizsgálat során kiderül, hogy valószínűsíthetően felléphetnek országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatások, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam (a továbbiakban: az EGT-megállapodásban részes állam) a 12-15. §-ok szerinti nemzetközi eljárás lefolytatását kéri, a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.²⁶
- (6) A felügyelőség a (2) bekezdés szerinti határozatot közli az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőivel, akik a felügyelőség által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A felügyelőség a közzétételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.^{27 28}
- (7) A környezethasználó a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.

²⁵ A 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 08. 01.

²⁶ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

²⁷ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (4) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

²⁸ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

ELŐZETES KONZULTÁCIÓ¹⁸⁶

- 5/A. § (1)** A környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely¹⁸⁸
- az 1. számú mellékletben szerepel,
 - az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
 - a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé.
- (2)** Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményét, a *12. számú mellékletben* meghatározott közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon.
- (3)** Az előzetes konzultációra irányuló kezdeményezéshez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt (a továbbiakban a kezdeményezés és a dokumentáció együtt: konzultációs kérelem), amelynek egyes részei a tartalmi követelményeknek megfelelő részzakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti. A konzultációs kérelmet a felügyelőségnek nyolc nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.^{189 190}
- (4)** A felügyelőség a konzultációs kérelmet megküldi a (2) bekezdés szerinti közigazgatási szerveknek, amelyek arra 15 napon belül észrevételt tehetnek.
- (5)** A konzultáció kezdeményezését követően a felügyelőség – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely tartalmazza:
- a felügyelőség megnevezését, székhelyét, elérhetőségét;
 - a konzultációs kérelem tárgyát, valamint rövid ismertetését;
 - a közlemény közzétételének időpontját;
 - a közvetlen hatásterület (*7. számú melléklet* 1.1. pontja) vélelmezett határait az érintett települések megnevezésével;
 - felhívást arra, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni;
 - a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be a konzultációs kérelembe.
- (6)** A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg a konzultációs kérelmet és a közleményt megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település (a fővárosban a kerület), valamint a feltételezeten érintett települések jegyzőinek, akik haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen és helyben szokásos módon történő közzétételéről. A közleményben szerepelnie kell annak, hogyan lehet helyben betekinteni a konzultációs kérelembe.
- (7)** A felügyelőség – az (5)-(6) bekezdéstől eltérően – katonai titokvédelem alá eső tevékenység esetén csak a telepítés helye szerinti, valamint a feltételezeten érintett települések jegyzőjét tájékoztatja a konzultációs kérelemről.

5/B. § (1) A felügyelőség a nyilvánosság észrevételeinek beérkezését követően – a vélemény tartalmának kialakítása érdekében – szóbeli konzultációt tarthat, illetve a környezethasználó vagy az 5/A. § (2) bekezdés szerinti

¹⁸⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A-5/B. §-át és megelőző Fejezetcímét a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.08.01.

¹⁸⁸A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdése a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.28.

¹⁸⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

¹⁹⁰A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdése a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

közigazgatási szerv kérelmére szóbeli konzultációt tart, amelyre meghívja az 5/A. § (2) bekezdés szerinti közigazgatási szerveket és a környezethasználót.¹⁹¹

- (2) A felügyelőség a konzultációs kérelemben, az (1) bekezdés szerinti szóbeli konzultációról készült összefoglalóba, valamint a közigazgatási szervek észrevételeibe a betekintést – a rendelkezésre állásukat, illetve a szóbeli konzultációt követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.¹⁹²
- (3) A felügyelőség az előzetes konzultáció keretében
- a) a kizárólag az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén véleményt ad a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről a 6. számú melléklet figyelembevételével;
 - b) a kizárólag a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén véleményt ad az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a 8. számú melléklet figyelembevételével;
 - c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén véleményt ad a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány és a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről;
 - d) ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott, megnevezi azt vagy azokat a változatokat, amellyel kapcsolatosan – megfelelő körülmények között – a létesítést lehetségesnek tartja;
 - e) ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok áll fenn, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét;
 - f) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről.
- (4) A felügyelőség véleményét a konzultációs kérelem benyújtásától számított 45 napon belül adja meg. E határidőbe az 5/A. § (2) bekezdés szerinti közigazgatási szervek észrevételezési határideje beszámít.
- (5) A tartalmi követelmények meghatározásakor a felügyelőség figyelembe veszi, hogy melyek azok az információk, amelyek megfelelnek a tervezés adott szakaszának, a tevékenység és a várhatóan hatásviselő környezeti elemek, rendszerek jellegének, valamint amelyek ésszerűen megkövetelhetők a konzultáció időpontjában fennálló ismeretek és vizsgálati módszerek alapján.
- (6) A közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételeit a felügyelőség véleményével együtt a környezethasználó részére megküldi.
- (7) A felügyelőség a (3) bekezdés szerinti véleményének közzétételéről honlapján gondoskodik. A felügyelőség a véleményről közleményt készít, amelyet megküld az érintett önkormányzatok jegyzőinek. A jegyzők haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről.
- (8) A környezethasználó a vélemény megadását követő két éven belül nyújthat be kérelmet a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély iránt. Ha a felügyelőség határidőben véleményt nem ad, a környezethasználó a vélemény hiányában is benyújthatja a kérelmet a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély iránt.

A KÖRNYEZETI HATÁS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

Általános szabályok

6. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek

- a) a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként a műemlékekre, műemléki területekre és régészeti örökségre is),

¹⁹¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A-5/B. §-át és megelőző Fejezetcímét a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.08.01.

¹⁹² A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/B. § (2) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

- b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá
- c) az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben – várható változásoknak az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki a 6-16. §-ok rendelkezései szerint.
- (2) A tevékenységnek az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti hatásai meghatározását a tevékenység egyes szakaszai – telepítés, megvalósítás, felhagyás – szerint megkülönböztetve kell elvégezni.^{29 30 31}
- 7. § (1)** A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezethasználó kérelmének és – ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre figyelemmel elkészített – környezeti hatástanulmánynak a felügyelőséghez való benyújtásával indul.³³
- (2) A kérelmet és annak mellékleteit nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.³⁴
- (3) A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. A környezeti hatástanulmány egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A hatásterület kiterjedését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.^{35 36}
- 8. § (1)** A felügyelőség a kérelem benyújtását követően – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítésével egyidejűleg a honlapján közleményt tesz közzé, amelyet legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is megjelentet. A közlemény – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:³⁷
- a) az eljáró felügyelőség megnevezését, székhelyét, elérhetőségét;
- b) környezeti hatásvizsgálat megindításának tényét;
- c) azt, hogy folyamatban van-e a 12-15. §-ok szerinti eljárás;
- d) azt, hogy milyen módon történik a tájékoztatás és milyen lehetőségek lesznek az észrevételek megtételére, kérdések feltevésére;
- e) milyen döntéseket hozhat a felügyelőség a 10. § (2) bekezdése alapján.
- (2) A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, továbbá³⁸
- a) a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település,

²⁹Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés, a berendezések felszerelése. Hatályos: 2006. 01. 01.

³⁰Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, üzemelése, használata. Hatályos: 2006. 01. 01.

³¹Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. Hatályos: 2006. 01. 01.

³³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.28.

³⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2)- (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (6) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

³⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2)- (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (6) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

³⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

³⁷A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

³⁸A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (7) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

- b) a kérelmet és a mellékletek közül a közérthető összefoglalót a feltételezeten érintett települések jegyzőinek, akik haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe. A jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.³⁹
- (3) A közzététel és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább harminc nap.
- (4)⁴¹
- (5) A felügyelőség a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – nyolc napon belül az érintett nyilvánosság számára.⁴²
- (6) Az ügyben az (5) bekezdésben említetteket követően keletkezett és a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információkat – a Kvt. 12. §-ának (2)-(3) bekezdésének megfelelően – az érintett nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.
- 9. § (1)** A felügyelőség a kérelem benyújtása után – a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén – közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. A titkos katonai tevékenység környezeti hatásairól a felügyelőség a telepítés helye szerinti és az érintett települési önkormányzat jegyzőjét tájékoztatja.
- (2) Több érintett település esetén, vagy ha az érintettek száma miatt ez indokolt, több helyszínen is tartható közmeghallgatás.
- (3) A közmeghallgatás helye a (1)-(2) bekezdés szerinti település(ek) önkormányzata által biztosított helyiség.
- (4) A felügyelőség értesíti a közmeghallgatásról az ügyben érdekelt szakhatóságokat és az érintett önkormányzatokat, a környezethasználót, továbbá a környezetvédelmi érdekek képviselőit alakult egyesületet, és más társadalmi szervezeteket, ha az eljárásban való részvételi szándékukat bejelentették és ügyféli minőségüket a felügyelőség számára igazolták.
- (5) Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.
- (6) A felügyelőség a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat- ha azok a 8. § (1) bekezdése szerint még nem voltak megadva – hirdetményi úton és legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is közzéteszi, valamint közhírré tételre megküldi az eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek. A jegyző a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közlemény közhírré tételének időpontjáról és helyéről.^{43 44}
- (7) A közzétételnek legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie.^{45 46}
- (8) Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

³⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁴¹A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 29. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 03. 01.

⁴²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁴³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (8) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁴⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁴⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁴⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

- (9) A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről a felügyelőség tizenöt napon belül másolatot küld a kérelmezőnek és az eljárásban részt vevő szakhatóságoknak.^{47 48}
- (10) A jegyzőkönyvet a felügyelőség megküldi az eljárásban részt vevő szervezetnek. A jegyzőkönyv nyilvánosságát biztosítani kell a felügyelőségnél és minden érintett települési önkormányzatnál.
- 10. § (1)** A felügyelőség az érintett nyilvánosságtól, valamint a **12-15. §-ok** szerint kapott, a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. A felügyelőség határozatának indoklása tartalmazza az észrevételek értékelését és a nyilvánosság bevonásának folyamatáról szóló információt. Az észrevételek értékelése magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.⁴⁹
- (2) A felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal
- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
 - a kérelmet elutasítja,
 - a **25. § (3) bekezdése** szerinti végzést hoz.
- (3) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára az **5. § (6) bekezdése** az irányadó.
- (4) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:
- elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és – ha lehetséges – megszüntetésére vonatkoznak;
 - előírhatók:
 - rendszeres környezetvédelmi és természetvédelmi ellenőrzés, ideértve mérő-, megfigyelő-, ellenőrző rendszer kialakítása,
 - jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes határértékek is,
 - a környezetvédelmi engedély megadását követő, a környezethasználat megkezdéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek megszerzéséhez kielégítendő és a környezeti hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételek,
 - a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának feltételei, ideértve a szüneteltetés vagy felhagyás megkezdése előtt végzendő vizsgálatokra való kötelezést is, ha a szüneteltetésnek vagy felhagyásnak jelentős környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában ez kielégítő pontossággal még nem jelezhető előre.
- (5) A felügyelőség a határozatában dönt a felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.
- (6) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a tervezett nyomvonal egyes önállóan használható szakaszai önálló engedélyezés tárgyát képezik, amennyiben a nyomvonal környezet- és természetvédelmi követelményekkel összeegyeztethető továbbvezetése a benyújtott dokumentáció szerinti információk alapján valószínűsíthető.
- (7) A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gyakorlása akadályozná
- a Nemzeti Környezetvédelmi Programban [Kvt. 40. §] meghatározott környezeti célállapotok elérését; vagy
 - a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben vállalt környezet- vagy természetvédelmi kötelezettségeinek teljesítését.

⁴⁷A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (9) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁴⁸A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁴⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 29. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

(8) A felügyelőség a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

11. § (1) A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje

- a) legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de az engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó;⁵⁰
 - b) az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására szolgáló, a 3. számú melléklet 141. pontja szerinti tevékenységeknél legfeljebb két év.
- (2) Az engedély érvényességi idejét a felügyelőség a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett időtartama figyelembevételével határozza meg.
- (3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.
- (4) Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a **2. § (2) bekezdésének** abf), abg) vagy aca) **pontjában** megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a felügyelőségnek. Ezekben az esetekben a felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás

- 12. § (1)** Az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnország) aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) hatálya alá tartozó ügyekben mind az egyezmény részes felei mind – viszonyosság esetén – a nem részes felek tekintetében is, az egyezmény előírásait a 12-16. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni, amennyiben más nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (2) Az egyezmény I. függelékében felsorolt azon tevékenységek vagy létesítmények mérethatáraként, amelyeknél számszerű érték helyett a „nagy” vagy „nagyobb” megjelölés található, az 1. mellékletben a megfelelő tevékenységnél vagy létesítménynél a környezeti hatásvizsgálati kötelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatárt kell alkalmazni.
- (3) Az egyezmény és e rendelet **12-16. §-ának** előírásait az egyezményben nem szereplő, de az e rendelet 1. és 3. számú mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell, ha országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, és a hatásviselő vagy a kibocsátó fél az EGT-megállapodásban részes állam.⁵¹
- (4) Az egyezmény és e rendelet **12-16. §-a** rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges koordináció és az egyezmény 1. cikk (iv) pontja szerinti érdekelt felekkel való kapcsolattartás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban: Minisztérium) feladata.
- (5) Az **(1)-(4) bekezdés**, valamint a **13-15. §** szerinti eljárás az e rendelet szerinti eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele.²⁰⁹

Eljárás kibocsátó félként

- 13. § (1)** A **12. § (1)-(3) bekezdésében** meghatározott esetekben a tevékenység előzetes vizsgálati eljárása vagy az előzetes konzultáció során, ha a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése – különösen az egyezmény III. függelékében szereplő ismervek alapján – feltételezhető, a felügyelőség tájékoztatja erről a Minisztériumot és a környezethasználót.⁵²

⁵⁰Lásd: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 23. §-ának (3) bekezdése. Hatályos: 2006. 01. 01.

⁵¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

²⁰⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (10) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2009.10.01.

⁵²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

- (2) A Minisztérium tájékoztatásához a felügyelőség mellékeli:
- a) a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentáció vagy az előzetes konzultációs kérelem két példányát;⁵³
 - b) a 3. § (3) bekezdés szerinti közleményt;
 - c) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalását arról, hogy
- ca) az országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás mi alapján feltételezhető,
- cb) a hatásvisező fél [egyezmény 1. cikk (iii) pontja] hatásterületéről a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez milyen adatokat és környezeti információkat kell megkérni;
- d) az előzetes vizsgálati dokumentációnak vagy az előzetes konzultációs kérelemnek a környezethasználó által készített (a hatásvisező fél nyelvére vagy angolra való) fordítását.⁵⁴
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és a (2) bekezdés szerinti iratokat az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához vagy az előzetes konzultációhoz kell megküldeni.⁵⁵
- (4) A Minisztérium a (2) bekezdés szerinti iratok alapján, az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési idejéhez vagy az előzetes konzultáció idejéhez igazodó válaszadási határidő megadásával, elkészíti az egyezmény szerinti értesítést, megküldi azt a hatásvisező félnek és a felügyelőségnek, amely azt továbbítja a környezethasználónak.⁵⁶
- (5) A Minisztérium a hatásvisező félnek az értesítésre adott válaszát és észrevételeit, valamint a hatásvisező fél területén lévő hatásterületről megküldött adatokat és környezeti információkat továbbítja a felügyelőséghez, amely kézbesíti azokat a környezethasználónak.
- (6) Ha a hatásvisező fél az értesítésre adott válaszában bejelenti, hogy részt kíván venni a környezeti hatásvizsgálati eljárásban, akkor ezt a felügyelőség és a Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és az eljárást az egyezmény előírásai és a 12-15. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell továbbfolytatni.
- 14. § (1)** A környezethasználó a felügyelőség által meghatározott határidőig a hatásvisező fél nyelvén vagy angol nyelven köteles elkészíttetni a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetének és közérthető összefoglalójának fordítását, és azt a felügyelőséghez kell benyújtani. A fordítást akkor kell elkészíttetni, ha a felügyelőség az engedélykérelmet a környezeti hatástanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen előírt hiánypótlás benyújtását közvetlenül követően nem utasítja el.
- (2) A felügyelőség a 8. § (1) és 9. § (6) bekezdései szerinti információkat megküldi a Minisztériumnak, amint azok rendelkezésre állnak. A Minisztérium az ezek alapján készített tájékoztatást megküldi a hatásvisező félnek.
- (3) A felügyelőség a kérelmet, a környezeti hatástanulmány két példányát és az (1) bekezdés szerinti fordítást, továbbá a 8. § (5) bekezdésében említett információkat haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásvisező félnek, és kezdeményezi az ennek alapján tartandó konzultációt. A konzultációba a Minisztérium bevonja a felügyelőséget és szükség szerint a az eljárásban kijelölt szakhatóságokat.⁵⁷
- (4) A hatásvisező féllel való konzultáción kapott, valamint a hatásvisező fél nyilvánossága által adott észrevételek mérlegelése alapján a felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával a környezeti hatástanulmány kiegészítését rendelheti el.
- (5) A felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati eljárásban, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott döntését közli a Minisztériummal, amely azt továbbítja a hatásvisező félnek. Amennyiben az ügyben jogorvoslat folytán további döntések születnek, azokat hasonló módon kell továbbítani.⁵⁸

⁵³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁵⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁵⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁵⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁵⁷A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés 8. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

⁵⁸A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

- 15. § (1)** Olyan tevékenység előzetes vizsgálata, előzetes konzultációja, illetőleg környezeti hatásvizsgálatai eljárása során, amelyben a felügyelőség országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezését nem feltételezte, az előzetes vizsgálatot lezáró határozat vagy az előzetes konzultációban adott vélemény, illetve a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély még nem került kiadásra, és a **12. § (1) bekezdésében** említett ország az egyezmény alkalmazását kéri, a Minisztérium haladéktalanul tájékoztatja erről az eljáró felügyelőséget, amely értesíti erről a környezethasználót.⁵⁹
- (2)** Az **(1) bekezdés** szerinti tájékoztatást követően
- a)** a Minisztérium megszervezi – a felügyelőség és az érintett szakhatóságok bevonásával – az egyezmény szerinti érdekelt felek közötti információcserét, valamint az országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás fellépésének lehetőségéről való egyeztetést;
- b)**⁶¹
- (3)** Ha az egyeztetést követően a kapott információk mérlegelése alapján a felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával úgy dönt, hogy felléphet országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás, illetve a **12. § (1) bekezdésben** említett ország továbbra is az egyezmény alkalmazását kéri, amennyiben ez az ország az EGT-megállapodásban részes állam, akkor az eljárást vagy előzetes konzultációt az egyezmény és a **12-15. §-ok** rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell folytatni, és erről a felügyelőség és a Minisztérium honlapján tájékoztatást kell közzétenni.^{62 63}
- (4)** Ha csak az előzetes vizsgálatot vagy előzetes konzultációt követő környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban derül ki, hogy feltételezhető országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás, a felügyelőség haladéktalanul tájékoztatja erről a minisztériumot, és a továbbiakban a **12-15. §-ok** értelemszerű alkalmazásával kell az eljárást folytatni.⁶⁴

Eljárás hatásviselő félként

- 16. § (1)** A kibocsátó fél [egyezmény 1. cikk (ii) pontja] által megküldött értesítés alapján, a szükséges fordítások elvégzését követően, a Minisztérium az értesítésre adandó válasz határidejére figyelemmel
- a)** ésszerű határidő megadásával kikéri a felügyelőség és az eljárásban kijelölt szakhatóságok álláspontját a tervezett tevékenységről, annak feltételezhető környezeti hatásairól, azok jelentőségéről, valamint a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálatai eljárásában való részvételének szükségességéről. A Minisztérium a feltételezett hatásterület kiterjedésétől függően vagy a területi szervezetet vagy azok felettes szervét keresi meg;⁶⁵
- b)** megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi önkormányzatok szükség szerinti bevonásával.
- (2)** A Minisztérium az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy a feltételezett környezeti hatások jelentősége alapján Magyarország részt kíván-e venni a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálatai eljárásában, és egyidejűleg megküldi a hozzá beérkezett véleményeket is.
- (3)** Amennyiben a kibocsátó fél értesítést nem küld, azonban Magyarország területén jelentős környezeti hatás bekövetkezése feltételezhető, a Minisztérium a tervezett tevékenységről a rendelkezésre álló információk alapján kikéri az **(1) bekezdés a) pontja** szerinti szervek álláspontját. Ha feltételezhető ilyen hatás, akkor a Minisztérium jelzi ezt a kibocsátó félnek, és kéri az egyezmény alkalmazását.

⁵⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁶¹A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 443. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁶²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁶³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

⁶⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁶⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés 8. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

- (4) A kibocsátó fél kérésére vagy a magyar álláspont megalapozására a Minisztérium az **(1) bekezdés a) pontja** szerinti szervek bevonásával állítja össze, illetve adja meg a feltételezhető magyar hatásterületről rendelkezésre álló és a hatások vizsgálatához szükséges környezeti információkat.
- (5) A kibocsátó fél által megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentációról a szükséges fordítások elvégzését követően a Minisztérium
- kikéri az **(1) bekezdés a) pontja** szerinti szervek álláspontját;
 - megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi önkormányzatok szükség szerinti bevonásával;
 - nyilvános fórumot is szervez, és arra meghívja a kibocsátó fél képviselőjét.
- (6) A kibocsátó fél által megküldött tájékoztatást a tevékenység engedélyezéséről szóló döntéséről – a szükség szerinti fordítások elvégzését követően – a Minisztérium saját honlapján közzéteszi, és a fordítást honlapjukon való közzététel céljából megküldi azoknak a felügyelőségeknek, amelyek illetékességi területe az **(5) bekezdés b) pontja** szerinti területet érinti.

AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Általános szabályok

- 17. § (1)** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- (2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik – a 9. és 11. számú mellékletben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével – az engedélyben meghatározott követelmények elérése érdekében alkalmazandó elérhető legjobb technikáról. Az elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a felügyelőség a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség szerint szakértőt vesz igénybe.

Engedélyezési eljárás

- 18. §** A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó – az előzetes vizsgálat végén kiadott határozat vagy előzetes konzultáció végén adott vélemény vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített – kérelmére indítja meg. A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részsakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adatkordozón kell benyújtani.^{67 68}

⁶⁷ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. §-a a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (11) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁶⁸ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. §-a a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

- 19. § (1)** A felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.
- (2)** A környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben meghatározottakon túl e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.
- 20. § (1)** Ha a kérelem minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez külön iratban kell csatolni.⁶⁹
- (2)**⁷⁰
- (3)** A felügyelőség hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.
- (4)** A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – a talaj, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése, illetőleg ártalmatlanítása céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg, különös tekintettel e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt szennyező anyagokra.
- (5)** Az egységes környezethasználati engedély részletes tartalmi követelményeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6)** Ha az elérni kívánt környezetvédelmi célállapothoz és a szennyezettségi határértékek betartásához szigorúbb követelmények szükségesek, mint amely az elérhető legjobb technikával biztosítható, a felügyelőség további feltételeket is előírhat.
- (7)** Olyan tevékenységek esetében, amelyekre vonatkozóan külön törvény biztonsági elemzés, illetve jelentés elkészítését írja elő, a biztonsági elemzést, illetve a jelentést az engedélyezés során a felügyelőség figyelembe veszi.
- (8)** Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.⁷¹
- (9)** Ha a felügyelőség megállapítja, hogy
- a)** a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó – tevékenységében – jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 - b)** az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - c)** a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;
 - d)** ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja, a környezethasználót – a **19. § (2) bekezdésének** figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a **26. §-ban** foglalt jogkövetkezményeket. A felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredménye alapján elvégzi az egységes környezethasználati engedély (12) bekezdése szerinti módosítását.
- (10)** Ha a felügyelőség megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a **(12) bekezdésben** foglaltak szerint járhat el.
- (11)** Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának határideje három hónap.⁷²

⁶⁹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 69. § (19) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 01.

⁷⁰ A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 29. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 03. 01.

⁷¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (12) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁷² A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (11) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442-443. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

- (12) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- (13) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, ha országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, a 12. § (4) bekezdés, 13-15. §-ok szerinti eljárást kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

A nyilvánosság bevonása az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba

- 21. § (1)** A nyilvánosság bevonásának szabályait új létesítmények engedélyezésénél és a 20. § (9) bekezdés a) és d) pontjai esetében kell alkalmazni. A környezethasználónak ezekben az esetekben az engedély iránti kérelemhez, illetve a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolnia kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető összefoglalót. A közérthető összefoglaló tartalmazza:
- a) a tevékenység ismertetését, különös tekintettel az elérhető legjobb technika alkalmazására;
 - b) a hatásterület bemutatását;
 - c) a tevékenység várható kibocsátásait és ezek környezetre, emberi egészségre gyakorolt hatásait;
 - d) a szennyezés megelőzésére, illetőleg a terhelés csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedéseket;
 - e) a kibocsátások ellenőrzésének módszereit;
 - f) a környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló intézkedéseket;
 - g) a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedéseket.
- (2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, amikor minden információ a rendelkezésre áll, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül^{73 74}
- a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján a (4) bekezdés szerinti hirdetmény szövegét, valamint az alábbi információkat elérhetővé teszi:
 - aa) a kérelem, illetve a felülvizsgálati dokumentáció elérhetőségét,
 - ab) azt, hogy a tevékenység hatásvizsgálat köteles-e, és van-e határon áterjedő környezeti hatása,
 - ac) a döntéshozó és a releváns információkkal rendelkező hatóság adatait,
 - ad) információt arra nézve, hogy milyen döntést hozhat a hatóság,
 - ae) adott esetben a felülvizsgálati eljárás részleteit,
 - af) azokat az időpontokat, helyeket és eszközöket, amikor és ahol releváns információ kerül közzétételre,
 - ag) a társadalmi részvétel részletes szabályait, különösen a részvétel módjára, a vonatkozó határidőkre, és az észrevételekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan;
 - b) az érintett nyilvánosság további tájékoztatása érdekében:
 - ba) a kérelmet, illetve a felülvizsgálati dokumentációt és a hirdetmény szövegének (4) bekezdés a) pontja szerinti részét megküldi a telepítés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének,
 - bb) a kibocsátással feltételezeten érintett települési önkormányzat jegyzőjét értesíti az előtte folyó eljárásról, mellékelve a közérthető összefoglalót.
- (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott települési önkormányzat jegyzője az iratok megérkezését követő öt napon belül, huszonegy napig kifüggesztéssel vagy közterületen való közzététellel, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon hirdetményt tesz közzé.^{75 76}

⁷³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁷⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁷⁵A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁷⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

- (4) A hirdetésnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell a telepítés helyét, továbbá azt, hogy a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további információ hol kapható, valamint felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidőig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelősnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni. A jegyző a hirdetés közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelemben és mellékleteiben, illetve a felülvizsgálati dokumentációba való betekintési lehetőség módjáról.^{77 78}
- (5) Azokat az információkat, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a nyilvánosság (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatása után váltak ismertté, elérhetővé kell tenni az érintett nyilvánosság számára.
- (6) A települési önkormányzat jegyzője az észrevételeket legkésőbb a hirdetés levételét követő öt napon belül megküldi a felügyelőnek, amely ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki ezekre vonatkozó álláspontját a felügyelőnek továbbítja.^{80 81}
- (7) A felügyelő a döntéshozatal előtt a létesítmény megvalósításának, vagy a működés jelentős változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a felügyelő határozatának indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.
- (8) Az egységes környezethasználati engedélyről szóló hirdetményt a felügyelő az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője részére megküldi, aki a felügyelő által megjelölt időpontban gondoskodik annak közzétételéről. A felügyelő a közzétételre a közlemény megküldésétől számított nyolcadik naponál korábbi időpontot nem határozhat meg.^{82 83}
- (9) Az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője tájékoztatást ad – külön jogszabály rendelkezései szerint – az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás irataiba történő betekintés módjáról.

A próbaüzemre és az ellenőrzésre vonatkozó előírások

22. § (1) A felügyelő új létesítményekre, illetve jelentős változtatás esetén, ha az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása a (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet írhat elő. A próbaüzem ideje alatt a normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a felügyelő engedélyezhet. A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható.⁸⁴
- (2) A felügyelő által előírt próbaüzem lejárt, de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított hat hónap után a környezethasználó köteles bizonyítani, és a felügyelő köteles ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

⁷⁷ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (13) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁷⁸ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁸⁰ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁸¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁸² A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (14) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁸³ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (70) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

⁸⁴ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § 1. bekezdése a 9/2006. helyesbítésnek megf. Hatályos: 2006. 01. 30.

- (3) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben évente legalább egyszer helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.⁸⁵
- (4)⁸⁶
- (5) Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felügyelőség megteszi a szükséges, a 20. § (9) és (10) bekezdése, valamint a 26. § szerinti intézkedéseket.

Adatszolgáltatás

23. § (1) Az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint kell teljesíteni.
- (2) Az adatszolgáltatási kötelezettség a minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón teljesítendő.
- (3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért a bejelentésre kötelezett felelős.
- (4) A felügyelőség az általa nyilvántartott adatokról – külön jogszabály rendelkezései szerint – megkeresésre felvilágosítást ad, és biztosítja az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét.
- (5) A 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti, valamint a Szennyezőanyag Kibocsátási és Szállítási Nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentésadási kötelezettség teljesítése a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladata.

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEVONÁSÁNAK SZABÁLYAI

24. § (1) Az összevont eljárást a (2)-(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell végrehajtani.⁸⁷
- (2) Az összevont eljárás a környezethasználó – az előzetes vizsgálatban kiadott határozat vagy az előzetes konzultációban adott vélemény szerint, illetve a 6-8. számú melléklet figyelembevételével elkészített – kérelmének a felügyelőséghez való benyújtásával indul.⁸⁸
- (3) A kérelmet és annak mellékleteit nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.⁸⁹
- (4) A kérelmet úgy kell összeállítani, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne.
- (5) A kérelem és mellékletei nyilvánosságra hozható közérdekű adatok.
- (6) A felügyelőség az eljárásba bevonja a 12. számú melléklet szerinti érintett szakhatóságokat, valamint a nyilvánosságot.
- (7) A nyilvánosság bevonására a 8. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, a 9. § és a 10. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.^{90 91}

⁸⁵ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 443. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁸⁶ A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 443. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁸⁷ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.08.01.

⁸⁸ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

⁸⁹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (15) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁹⁰ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § 7. bekezdése a 9/2006. helyesbítésnek megfelelően javított szöveg. Hatályos: 2006. 01. 30.

⁹¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés 8. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

- (8) Országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás esetén alkalmazni kell a 12-15. §-ban foglalt rendelkezéseket.
- (9) A felügyelőség az összes adat ismeretében határoz és
- megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
 - elutasítja a kérelmet.
- (10) A határozat tartalmára a 10. § (1), (4)-(7) bekezdése, a 20. § (3)-(8) bekezdése, a 21. § (7) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése az irányadó.⁹²
- (11) A határozat nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az 5. § (6) bekezdése az irányadó.
- (12) Az engedély módosítására a 20. § (9) és (10), valamint (12) bekezdésekben, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.
- (13) Az (1) bekezdés szerinti összevont eljárásban az ügyintézés határideje négy hónap.⁹³

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

25. § (1) Az összekapcsolt eljárás két szakaszból áll, amelyet a (2)-(11) bekezdésekben foglalt figyelembevételével kell lefolytatni.⁹⁴
- (2) Az összekapcsolt eljárás első szakasza a környezethasználó – az előzetes vizsgálatban kiadott határozat szerint és a 6. és 7. számú melléklet figyelembevételével elkészített – kérelmének a felügyelőséghez a 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint történő benyújtásával indul.⁹⁶
- (3) Az összekapcsolt eljárás első szakaszát a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályai (8-15. §-ok) szerint kell lefolytatni. Ha a felügyelőség az első szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendő feltételek, és szükség esetén, az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó rendelkezéseket.
- (4) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára az 5. § (6) bekezdése az irányadó.
- (5)⁹⁸
- (6) Az összekapcsolt eljárás második szakasza a (3) bekezdés szerinti végzés szerint és a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített dokumentációnak a felügyelőséghez a 18. §-ban meghatározottak szerint történő benyújtásával indul.⁹⁹
- (7) Ha a környezethasználó a (3) bekezdés szerinti végzés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem nyújtja be a végzésben előírt, az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt, ezt úgy kell tekinteni, hogy a környezethasználó a kérelmét visszavonta. A környezethasználó kérelmére a felügyelőség indokolt esetben engedélyezheti, hogy az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt a környezethasználó a (3) bekezdés szerinti végzés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül nyújtsa be.¹⁰⁰

⁹²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (10) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (16) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁹³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (13) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442-443. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁹⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.08.01.

⁹⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (17) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁹⁸A 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010. 04. 17.

⁹⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 25. § (5)-(7) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (18) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

¹⁰⁰A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 25. § (5)-(7) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (18) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

- (8) Az összekapcsolt eljárás második szakaszát az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó, a 17-18. §-ok, valamint 20. § (1)-(8) bekezdése, továbbá a 21. § szerint kell lefolytatni.
- (9) Az engedély módosítására a 20. §-ának (9), (10), (12) bekezdésében, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §-ban, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.
- (10) Az eljárás második szakaszában, ha országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, és az eljárás első szakaszában
- a 12-15. §-ok szerinti eljárást nem folytatták le, illetve
 - a 12-15. §-ok szerinti eljárást lefolytatták, de ahhoz képest új, az országhatárokon átterjedő környezeti hatásokat befolyásoló körülmények merültek fel, nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a 12. § (4) bekezdése és a 13-15. §-ok szerinti rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
- (11) Az (1) bekezdés szerinti összekapcsolt eljárás időtartama eljárási szakaszonként három hónap.¹⁰¹
- (12) A határozat tartalmára a 10. § (1), (4)-(7) bekezdése, a 20. § (3)-(8) bekezdése, a 21. § (7) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése az irányadó.²¹⁰

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

26. § (1) E rendeletben vagy hatósági határozatban foglalt határidőn túl jogerős egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység vagy egy részének gyakorlását a felügyelőség határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően
- korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja.
- (2) Ha az 1. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély nélkül, valamint d) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet az előzetes vizsgálat lefolytatása nélkül, illetve az előzetes vizsgálatban hozott határozat alapján szükséges környezetvédelmi engedély nélkül kezdtek meg, akkor a felügyelőség a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéssel egyidejűleg a felügyelőség határozatában a tevékenység engedély, illetve előzetes vizsgálat nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
- (4) A környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forrington terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
- (5) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén az (1) bekezdés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség az (1) bekezdés jogkövetkezményeit alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a (3) bekezdésben foglalt mértékű bírság megfizetésére kötelezi.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A hatálybalépéskor már megindult eljárások esetén a 28. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

¹⁰¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 25. § (11) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 442-443. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

²¹⁰ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 25. § (12) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 441. § (19) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2009.10.01.

(2)-(3) ¹⁰²

28. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. ¹⁰⁴

28/A. § (1) E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.) megállapított 1. számú melléklet 24. és 25. pontját, valamint a 3. számú melléklet 68. pontját az Mkr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. ²⁴⁷

(2) ²⁴⁸

29. § (1) E rendeletnek az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr2.) megállapított rendelkezéseit az Mkr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben a tervezett környezethasználat ¹⁰⁶

- a) az 1. számú mellékletben szerepel,
- b) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
- c) a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé, a környezethasználó az előzetes vizsgálat iránti kérelmét az Mkr2. hatálybalépésétől számított nyolc napon belül visszavonhatja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelem visszavonására nem kerül sor, az előzetes vizsgálat iránti kérelem előzetes konzultáció kezdeményezésének minősül.

29/A. § (1) Ha az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció megfelel a környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeinek, a környezethasználó kérelmére a folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárást környezeti hatásvizsgálati eljárásként kell lefolytatni. ²⁵³

(2) E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.3) megállapított rendelkezéseit az Mkr.3 hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben (eljárásokban) is alkalmazni kell.

30. § Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt ¹⁰⁹

- a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 97/11/EK tanácsi irányelvnek,
- b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

¹⁰² A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 402. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

¹⁰⁴ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 28. §-a a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²⁴⁷ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 28/A. §-át a 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2010.07.01.

²⁴⁸ A 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2011. 01. 01.

¹⁰⁶ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 29. §-át a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.28.

²⁵³ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 29/A. §-át a 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.02.23.

¹⁰⁹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 30. §-a a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

c) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás

1. Baromfitelep több mint 85 ezer férőhellyel broilerek vagy 60 ezer férőhellyel tojók számára
2. Sertéstelep több mint 3 ezer férőhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 férőhellyel kocák számára
3. Vadaskert védett természeti területen és erdőterületen
4. Erdőterület igénybevétele – nem termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól, – termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól

Halászat

5. Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben országos jelentőségű védett természeti területen 110

Bányászat

6. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől is; a külszíni bányászat esetén védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül
7. Tőzegkitermelés 25 ha területtől; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
8. Kőolaj-kitermelés 500 t/nap-tól, földgázkitermelés 500 ezer m³/nap-tól
9. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától
10. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától; külszíni bányászat esetén 25 ha területtől
11. Egyéb külszíni bányászat 25 ha területtől; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

¹¹⁰Lásd 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének a)- b) pontja. Hatályos: 2006. 01. 01.

Feldolgozóipar

12. Papír- és kartongyártás 200 t/nap késztermékgyártástól
 13. Papíripari rostos alapanyag előállítása fából és más hasonló szálas nyersanyagból
 14. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól
 15. Kőolajfinomító, kivéve a kőolajból kizárólag kenőanyagokat előállító üzemeket
 16. Nukleáris üzemanyagot előállító vagy dúsító létesítmény
 17. Kiegészített nukleáris üzemanyagot újrafeldolgozó létesítmény
 18. Kiegészített nukleáris üzemanyag átmeneti vagy végleges tároló
 19. Radioaktív hulladékot feldolgozó telep
 20. Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy végleges tárolásra
 21. Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik: a) szerves vegyi alapanyagok gyártása, vagy b) szervesetlen vegyi alapanyagok gyártása, vagy c) foszfor-, nitrogén- és káliumalapú műtrágya gyártása, vagy d) növény-egészségügyi hatóanyagok és biocidok gyártása, vagy e) biológiai vagy kémiai eljárással gyógyszer hatóanyaggyártás, vagy f) robbanóanyag-gyártás
 22. Cementgyártás 500 t/nap termelési kapacitástól
 23. Azbesztcement termékek gyártása 20 ezer t/év késztermék-előállítástól

24.	a) Azbeszt sűrűdóanyag előállítása 50 t/év késztermék-előállítástól b) Azbesztartalmú termékek előállítása 200 t/év azbesztfelhasználástól
25.	Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 000 db/év késztermék előállításától

26. Kohómű (vas, acél)
 27. Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárásokkal

Villamosenergia-, gőz-, vízellátás

28. Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől
 29. Vízerőmű országos jelentőségű védett természeti területen
 30. Szélerőmű telep 10 MW összteljesítménytől országos jelentőségű védett természeti területen
 31. Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása
 32. Villamos légvezeték 220 kV feszültségtől és 15 km hosszúságtól
 33. Atomfűtőmű, valamint atomfűtőmű felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását
 34. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m³/év vízkivételtől
 35. Felszíni vizet átvezető létesítmény 100 millió m³/év vízszállító kapacitástól (nem tartozik ide az ivóvíz vezetékben történő átvezetése)

Szállítás, raktározás

36. Országos közforgalmú vasútvonal
37. Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)
38. Négy- vagy több forgalmi sávú út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától (ha nem tartozik a 37. pontba)
39. Meglévő út négy- vagy több forgalmi sávúra bővítése a meglévő vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától, illetve forgalmi sávtól
40. Gáz-, kőolaj- vagy vegyianyag szállító vezeték 800 mm átmérőtől és 40 km hosszától
41. Víziút 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára
42. Kikötő 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára, ideértve kikötőn kívüli hajórakodót a parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók be- és kirakodására. A kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton nem tartozik ide.
43. Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától
44. Kőolaj, kőolajtermék tárolása 200 ezer t osztároló kapacitástól
45. Földgáz tárolása 200 ezer m³ osztároló kapacitástól
46. Vegyi termék tárolása 200 ezer t osztároló kapacitástól
47. Állandó árvízvédelmi mű létesítése országos jelentőségű védett természeti területen

Egyéb közösségi szolgáltatás

48. Szennyvíztisztító telep 50 ezer lakosegységérték kapacitástól
49. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól
50. Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól
51. Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény

Sport

52. Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) országos jelentőségű védett természeti területen
53. 18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) országos jelentőségű védett természeti területen

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

54. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását

²⁴⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének jelölt része a 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete 1. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 07. 01.

55. Duzzasztómű vagy víztározó, 2 millió m³ duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől
56. Vízbetárolás felszín alatti vízbe 3 millió m³/év víz bejuttatásától
57. Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet

111 112 113 114

2. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek

A megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltető több, azonos jellegű tevékenységet végez azonos létesítményben (pl. „Vasfémek” feldolgozására szolgáló létesítmények) vagy azonos telephelyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét kell figyelembe venni a küszöbértékkel történő összehasonlításnál.

Iparág, illetve tevékenység

1. Energiaipar

- 1.1. Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel.
- 1.2. Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók).
- 1.3. Koksizálókemencék.
- 1.4. Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek.

2. Fémek termelése és feldolgozása

- 2.1. Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és szinterelő létesítmények.
- 2.2. Vas vagy acél termelésére szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett.
- 2.3. Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények:
 - a) meleghengersorok 20 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül,
 - b) kalapácsos kovácműhelyek 50 kJ/kalapács feletti energiafogyasztással, ahol a felhasznált hőenergia meghaladja a 20 MW-ot,
 - c) védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett.
- 2.4. Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással.
- 2.5. Létesítmények:
 - a) nemvas fémeknek ércéből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással,
 - b) nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvöztetést), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.
- 2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.

¹¹¹Lásd 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja. Hatályos: 2006. 01. 01.

¹¹²Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek öt napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap. Hatályos: 2006. 01. 01.

¹¹³Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen. Hatályos: 2006. 01. 01.

¹¹⁴Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen. Hatályos: 2006. 01. 01.

3. Építőanyag-ipar

3.1. Cement-klinkernek forgókemencében történő gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül vagy mésznek forgókemencében történő gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül vagy egyéb égetőkemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül.

3.2. Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények.

3.3. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.

3.4. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.

3.5. Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőárúk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m^3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m^3 -t meghaladja.

4. Vegyipar

Csak az ipari méretű előállításra vonatkozóan:

4.1. Vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok, nevezetesen

- a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás),
- b) oxigéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek,
- c) kéntartalmú szénhidrogének,
- d) nitrogéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen aminok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok,
- e) foszfortartalmú szénhidrogének,
- f) halogénezett szénhidrogének,
- g) szerves fémvegyületek,
- h) műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak),
- i) szintetikus gumik,
- j) színezékek és pigmentek,
- k) aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok,
- l) egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok ipari méretű gyártására.

4.2. Vegyipari létesítmények, alapvető szervetlen anyagok, nevezetesen

- a) gázok, nevezetesen ammónia, klór, hidrogén-klorid, fluor vagy hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek, nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid (foszgén),
- b) savak, nevezetesen krómsav, fluorsav, foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessav,
- c) lúgok, nevezetesen ammónium-hidroxid, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid,
- d) sók, nevezetesen ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát,
- e) nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek, nevezetesen kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid,

f) egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok ipari méretű gyártására.

4.3. Vegyipari létesítmények foszfor, nitrogén vagy kálium alapú műtrágyák (egyszerű vagy összetett műtrágyák) gyártásához.

4.4. Vegyipari létesítmények növényvédő szer hatóanyagok és biocidok gyártásához.

4.5. Gyógyszeralapanyagok gyártására kémiai vagy biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények.

4.6. Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártására.

5. Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével)

5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül.

5.2. Kommunális hulladékégető berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül.

5.3. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül.

5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

6. Papíripar

Ipari üzemek a következő termékek gyártására:

a) faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálal anyagok,

b) papír és karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül.

7. Textilipar

Üzemek textilanyagok előkészítésére (olyan műveletek mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálal anyagok, fonalak és kelmék színezése, nyomása, kikészítése, ahol a kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket.

8. Bőripar

Üzemek állati bőrök és nyersbőrök kikészítésére, ahol a kezelési kapacitás meghaladja a 12 tonna kikészített termék/nap értéket.

9. Élelmiszeripar

9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.

9.2. Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek

a) állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással,

b) növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással (negyedévi átlagban).

9.3. Tej kezelése és feldolgozása, ahol a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).

10. Állati anyagok feldolgozása

Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.

11. Nagy létszámú állattartás

Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésre, több mint

- a) 40 000 férőhely baromfi számára,
- b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára,
- c) 750 férőhely kocák számára.

12. Gépipar, fémfeldolgozás

Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.

13. Bányászat

13.1. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől is.

13.2. Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap-tól, földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m³/nap-tól.

13.3. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától.

13.4. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától.

14. Egyéb létesítmények

Létesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizációval.

3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

<i>Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás</i>	
1.	Birtokrendezés 300 ha-tól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén 10 ha-tól, ha az nem csak a tulajdonviszonyok és a telkek méretének megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben a 3. melléklet 2., 3., 4., 6., 8., 9., 134., 136., 137., 138., 140. méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai közül legalább három megvalósítása szerepel
2.	Intenzív mezőgazdasági célú földhasználatra való áttérés művelés alól kivettként nyilvántartott területeken 50 ha-tól, vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén 1 ha-tól
3.	Mezőgazdasági vízrendezés – síkvidéken 500 ha-tól, – dombvidéken 300 ha-tól, – vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen méretmegkötés nélkül
4.	Öntözőtelep 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m ³ /sec vízfelhasználástól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül
5.	Nyílt felszínű öntöző főcsatorna 2 m ³ /sec vízállító kapacitástól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
6.	Állattartó telep (ha nem tartozik az 1. mellékletbe) – broilerek számára 100 számosállattól, – tojók számára 200 számosállattól, – sertés hizók számára 500 számosállattól, – sertés kocák számára 150 számosállattól, – egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól; – vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén baromfi esetén 10 számosállattól, egyéb állat esetén 50 számosállattól
7.	Erdőterület igénybevétele – nem termőföldként való további hasznosítás esetén 10 ha-tól, – termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
8.	Faültetvény telepítése 30 ha-tól
<i>Halászat</i>	
9.	Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

<i>Bányászat</i>	
10.	Szénbányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása
11.	Önállóan létesített szénosztályozó, előkészítő, brikettgyártó, meddőhányó hasznosító üzem
12.	Tőzegkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
13.	Kőolaj-, földgázkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), a kutatófúrás csak védett természeti területen és felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezeten
14.	Önállóan létesített kőolaj és földgáz előkészítő üzem (különösen tisztítás, víztelenítés, kéntelenítés)
15.	Úránércbányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása
16.	Önállóan létesített uránérc előkészítő, ércdúsító, meddőhányó hasznosító mű
17.	Fémtartalmú ércek bányászata (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása
18.	Önállóan létesített fémérc-előkészítő, -dúsító, -pörkölő, -zsugorító, meddőhányó hasznosító mű
19.	Egyéb bányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet
<i>Feldolgozóipar</i>	
20.	Húsfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék előállításától
21.	Önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágott súly kapacitástól
22.	Halfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék előállításától
23.	Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 40 ezer t/év késztermék előállításától

115

24.	Növényi, állati olaj gyártása 40 ezer t/év késztermék előállításától
25.	Tejtermékek gyártása 200 t/nap beérkezett tejmennyiségtől
26.	Keményítőgyártás 100 t/nap késztermék előállításától
27.	Cukorgyártás 5 ezer t/nap répafeldolgozó kapacitástól
28.	Édesség gyártása 10 ezer t/év késztermék előállításától
29.	Sörgyártás 30 millió l/év kapacitástól
30.	Malátagyártás 25 ezer t/év késztermék előállításától
31.	Egyéb élelmiszergyártás 40 ezer t/év késztermék előállításától
32.	Textilkikészítés (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítésétől
33.	Nyersbőrserzés 12 t/nap kikészített bőr előállításától
34.	Papír-, kartongyártás 20 t/nap késztermék gyártásától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
35.	Kokszolómű (száraz szénlepelálás)
36.	Kenőanyag előállítása kőolajból 15 ezer t/év késztermék előállításától
37.	Vegyi anyagok (kivéve a peroxidokat) gyártása 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
38.	Peroxidok gyártása 1000 t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
39.	Műtrágyagyártás 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
40.	Cellulózgyártás
41.	Peszticidek gyártása, formálása és kiszerezése 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
42.	Lakk és festék gyártása 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
43.	Gyógyszerkészítmény gyártása 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
44.	Mosó- és tisztítószer gyártás 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
45.	Robbanóanyag gyártása (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
46.	Robbanóanyag, lőszer regenerálására, felújítására vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmény
47.	Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától
48.	10%-nál több oldószert tartalmazó gumiodlat készítése és felhasználása 5 ezer t/év gumiodlattól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
49.	Gumikeverék-gyártás 20 ezer t/év gumikeverék előállításától

¹¹⁵Lásd 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének a)- b) pontja. Hatályos: 2006. 01. 01.

50.	Gumikeverék-feldolgozás 20 ezer t/év gumikeverék feldolgozásától
51.	Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól
52.	Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m^3 -t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m^3 -t meghaladja
53.	Cementgyártás (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
54.	Azbesztcement termékek gyártása 10 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
55.	Azbeszt sűrűlódó anyag gyártás 25 t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
56.	Azbeszt termékek gyártása 100 t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
57.	Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó kapacitástól
58.	Vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztása, beleértve a folyamatos öntést 2,5 tona/óra kapacitástól
59.	Meleghengermű 20 t/óra nyersacél feldolgozásától
60.	Kovácsolóüzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztástól vagy 20 MW hőteljesítmény felvételtől
61.	Nemvas fémek olvasztása, ötvöztése, visszanyerése, finomítása 2 t/nap kapacitástól
62.	Vas- és acélöntőde 20 t/nap termelési kapacitástól
63.	Bevonatolt termékek gyártása 2 t/óra nyersacél feldolgozó kapacitástól

64.	Alakformázás robbantással
65.	Fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m^2 /év felület kezelésétől, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m^3 -t

66.	Akkumulátorgyártás
67.	Nyomtatott áramkör előállítása automata gépsoron
68.	Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 5000 db/év késztermék előállításától, ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe
69.	Hajógyártás (szabadidő-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)
70.	Vasúti kötőpályás jármű gyártása
71.	5700 kg felszállósúly feletti légi járművek gyártása és nagyjavítása
<i>Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás</i>	
72.	Vízerőmű 5 MW villamos teljesítménytől; vízbázis védővezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
73.	Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védővezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
74.	Szélenerőmű és szélenerőmű telep 600 kW villamos teljesítménytől; védett természeti területen 200 kW teljesítménytől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
75.	Villamos légvezeték 20 kV-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
76.	Föld alatti vezeték település külterületén lévő védett természeti területen 1 km hosszútól (az ivóvíz távvezeték és a gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-szállító vezeték nem tartozik ide)
77.	Földgáz elosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól (ha nem tartozik a 76. pontba)
78.	Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
79.	Gőz- és melegvíz-elosztó vezeték település külterületén felszín felett vezetve 10 km hosszútól; település külterületén lévő védett természeti területen 1 km-től (üzemen belüli vezeték nem tartozik ide)
80.	Felszín alatti vizek igénybevétele, ha egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból a napi vízkivétel
	- talajvízből az $1\,000 \text{ m}^3$ -t
	- termál karsztvízből az 500 m^3 -t
	- rétegvízből az $5\,000 \text{ m}^3$ -t
	- hideg karsztvízből a $2\,500 \text{ m}^3$ -t

	- partiszűrészű vízből a 5 000 m ³ -t
	- termál rétegvízből a 2 000 m ³ -t
	- forrásból a mindenkori forráshozam 33%-át és az 50 m ³ -t meghaladja (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
81.	Ivóvíz távvezeték védett természeti területen
82.	Felszíni vizek közötti vízáteremtés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), ha az átvezetett víz
	- a vízáadó tó közepes, illetőleg a vízáadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 20%-át egy év alatt, vagy
	- a vízáadó vízfolyás augusztusi 80%-os vízhozamának (Q _{aug80%}) 20%-át, illetve, ha
	- a befogadó tó közepes, illetőleg a befogadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 5%-át egy év alatt, vagy az ezeket tápláló vízfolyások Q _{aug80%} vízhozamának 10%-át, vagy
	- a befogadó vízfolyás Q _{aug80%} vízhozamának 10%-át meghaladja.
<i>Kereskedelem, járműjavítás</i>	
83.	Közúti gépjárműjavító telep 50 db egy időben javítható gépjárműtől
84.	Bevásárlóközpont (több üzletből álló, eltérő profilú kereskedelmi egységeket és egyéb szolgáltatóhelyeket magába foglaló bevásárlóhely) a parkoló területe nélkül számított 10 ezer m ² nettó össz-szintterülettel vagy 300 parkolóhelytől

250

<i>Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás</i>	
85.	Szálláshely-szolgáltató épület vagy épüleategyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen 500 szálláshelytől vagy 3 ha terület-felhasználástól; település külterületén lévő védett természeti területen 50 szálláshelytől vagy 0,5 ha területfoglalástól
86.	Kemping település külterületén lévő védett természeti területen 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó helytől
<i>Szállítás, raktározás</i>	
87.	I. rendű főút (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
88.	1. Országos közúthálózati kategóriába sorolható út (ha nem tartozik az 1. mellékletbe vagy a 87. pontba), ha
	a) 50 ha-nál nagyobb erdőtümböt szel át,
	b) védett természeti területen halad át,
	c) Natura 2000 területen halad át, vagy
	d) gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű vagy annál több
	2. Kerékpárút védett természeti területen vagy Natura 2000 területen
89.	Erdőgazdasági vagy mezőgazdasági út védett természeti területen 1 km hosszától
90.	Autóbusz-pályaudvar 24 gépkocsiállástól
91.	Kikötő 400 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve a pontont
92.	Legalább 100 hajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő, védett természeti területen 20 db vízijárműtől
93.	Víziút 400 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
94.	Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-szállító vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
95.	Földgáztárolás 20 ezer m ³ osztályozó kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); egyéb égethető gázok felszín alatti tárolása 10 ezer m ³ -tól; mindkét esetben védett természeti területen 5 ezer m ³ -tól
96.	Szén, lignit önálló felszíni tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól
97.	Kőolaj, kőolajtermék tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
98.	Vegyí termék önálló tárolása 30 ezer m ³ tárolókapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

²⁵⁰A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része a 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete 2. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 07. 01.

99.	a) Helyi közforgalmú vasút - magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, vagy - közúti vasút (villamos) 1 km pályahossztól; b) különleges pályával rendelkező vasút (fogaskerekű, sikló, függőpálya), kivéve a sífelvonót
100.	Mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy kiránduló (erdei) vasút védett természeti területen
101.	Vasúti pályaudvar a) személypályaudvar megyei jogú városban és a fővárosban a megállóhelyek kivételével, vagy 120 vonat/nap tervezett forgalom fölött, b) teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegendő tervezett feldolgozása fölött, c) állomás - 50 kocsi/nap helyi kezelésű tervezett teherkocsi forgalom fölött, - veszélyes anyag rakodására alkalmas berendezéssel, - kocsimosó berendezéssel, d) határállomás
102.	Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló – beleértve a parkolóházat is – 300 parkolóhelytől; védett természeti területen vagy annak védőövezetén 100 parkolóhelytől
103.	Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 3 ha területfoglalástól
104.	Nyilvános repülőtér és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályától; védett természeti területen hosszmegekötés és burkolatra való tekintet nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
<i>Közigazgatás, védelem</i>	
105.	Magyar Honvédség állandó laktanyai elhelyezése ezred, illetve ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 3 ha területfoglalástól; védett természeti területen méretmegekötés nélkül
106.	Magyar Honvédség lő- és gyakorlótere ezred vagy ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 50 ha területfoglalástól; védett természeti területen méretmegekötés nélkül

221 222 223 224 225 226

107.	Állami repülések céljára szolgáló repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától; védett természeti területen hosszmegekötés és burkolatra való tekintet nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
108.	Állandó árvízvédelmi mű létesítése vízbázis védőövezetén, védett természeti területen (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
<i>Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás</i>	
109.	a) szennyvíztisztító telep (ha nem tartozik az 1. mellékletbe) aa) 10 ezer lakosegyenérték kapacitástól; ab) méretmegekötés nélkül felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vagy Natura 2000 területen; b) szennyvíz gyűjtőhálózat ba) 2 ezer lakosegyenérték kapacitástól, legalább 2 ezer folyóméter hosszú és legalább 350 mm átmérőjű gerincvezeték megépítése esetén; bb) méretmegekötés nélkül felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vagy Natura 2000 területen
110.	Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól
111.	Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén méretmegekötés nélkül
112.	Öntözéses szennyvízelhelyező telep 50 ha-tól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai B védőövezetén méretmegekötés nélkül

²²¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet jelölt része a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

²²² Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.. Hatályos: 2006. 01. 01.

²²³ Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni. Hatályos: 2006. 01. 01.

²²⁴ Lásd 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 1. melléklet. Hatályos: 2006. 01. 01.

²²⁵ Lásd 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja. Hatályos: 2006. 01. 01.

²²⁶ Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni. Hatályos: 2006. 01. 01.

113.	Szűrőmezős elszikkasztó rendszer 15 ha-tól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén méretmegkötés nélkül
114.	Föld alatti vezetékkel történő szennyvíz beinjektálás védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vízbázis védőövezetén
115.	Szennyvízleürítő és ürítő-kezelő telep, 100 m ³ /nap kapacitástól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vízbázis védőövezetén méretmegkötés nélkül
116.	Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – égetéssel 3 t/óra kapacitástól – kémiai kezeléssel 10 t/nap kapacitástól – lerakással napi 10 t hulladék lerakásától vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
117.	Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól
118.	Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóröncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahaznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól
119.	Veszélyes hulladék tároló telep 2 ezer t/év kapacitástól
120.	Veszélyes hulladék hasznosító 2 ezer t/év kapacitástól
121.	Állathulladék-temető
<i>Szórakoztatás, kultúra, sport</i>	
122.	Stadion, sportcsarnok 10 ezer fő befogadóképességtől
123.	Állandó vidámpark, vízi vidámpark, szafari park (a kapcsolódó létesítményekkel együtt), ha a tervezett befogadóképesség egyidejűleg a 10 ezer főt, vagy a felhasznált terület a 3 ha-t meghaladja; védett természeti területen állandó vidámpark, vízi vidámpark esetén 1000 fő egyidejű befogadóképességtől, szafari park esetén méretmegkötés nélkül
124.	Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) védett természeti területen (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
125.	18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) település külterületén lévő védett természeti területen, vízbázis védőövezetén (a minigolf nem tartozik ide) (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
126.	Terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya
<i>Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények</i>	
127.	„A” típusú izotóplaboratórium
128.	Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrési mélységtől (ha nem az 1. vagy a 3. mellékletben felsorolt más tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen
129.	Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerőtől vagy ha a kapacitás egy időben legalább 10 MW
130.	Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 3 ha területfoglalástól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

211 212 213 214 215 216 217

131.	Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha-tól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
132.	Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen
133.	Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m ³ duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
134.	Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

²¹¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet jelölt része a 286/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 12. 19.

²¹²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet jelölt része a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

²¹³Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek öt napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap. Hatályos: 2006. 01. 01.

²¹⁴Lásd 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. függelékének 2. 1 pontja. Hatályos: 2006. 01. 01.

²¹⁵Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.. Hatályos: 2006. 01. 01.

²¹⁶Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.. Hatályos: 2006. 01. 01.

²¹⁷Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.. Hatályos: 2006. 01. 01.

135.	Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen – síkvidéken 500 ha-tól, – dombvidéken 300 ha-tól, – vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen méretmegkötés nélkül
136.	Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
137.	Állóvíz- és holtág szabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal hosszától; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
138.	Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-től; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, hosszmegkötés nélkül
139.	Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvező-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
140.	Egyéb, az 1. mellékletbe vagy a 3. melléklet 1-139. pontjába nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól, vagy 300 parkolóhelytől
141.	Az 1. mellékletben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy főként új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre
142.	Az 1. melléklet 1-3., 5-31., 33-35., 42-46., 48-57. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 3-6., 9-74., 78., 80., 82-86., 90-92., 95-98., 101-107., 109. a), 110-136., 140., 141. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. mellékletben szereplő tevékenység vagy létesítmény megvalósítása
143.	Az 1. melléklet 32., 36-38., 40., 41., 47. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 75-77., 79., 81., 87-89., 93-94., 99., 100., 108., 109. b) pontjaiban felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. mellékletben szereplő tevékenység vagy létesítmény megvalósítása
144.	A 3. melléklet 1-140. pontjaiban feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bővítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest.

199 200

4. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma²⁵¹

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a) a tervezett tevékenység célja;

b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:²²⁷

ba) a tevékenység volumene,²²⁸

bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása,²²⁹

¹⁹⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet jelölt része a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

²⁰⁰Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni. Hatályos: 2006. 01. 01.

²⁵¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének címe a 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.28.

²²⁷A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²²⁸A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²²⁹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

- bc)** a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja,²³⁰
- bd)** a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye,²³¹
- be)** a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását,²³²
- bf)** a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállítási igényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is,²³³
- bg)** a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések,²³⁴
- bh)** a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek:²³⁵
1. a telepítés miatt megnyitott bányaiüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás,²³⁶
 2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés,²³⁷
 3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés,²³⁸
 4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik,²³⁹
 5. egyéb – a bd)-bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet,²⁴⁰
- bi)** Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia,²⁴¹
- bj)** a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani,²⁴²

²³⁰ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³² A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³³ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³⁴ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³⁵ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³⁶ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³⁷ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³⁸ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²³⁹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²⁴⁰ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²⁴¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²⁴² A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

- bk)** a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat,²⁴³
- bl)** a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását.
- c)** a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását;
- d)** nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése;
- e)** a **b) pontban** számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel;
- f)** a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen
- fa)** a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében,
- fb)** a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni,
- fc)** az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel.
- fd)** a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján.¹⁸¹

2. A csak a 2. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

- a)** a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői,
- b)** a tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket,
- c)** a tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolása,
- d)** a létesítmény tervezett termelési kapacitása,
- e)** az alkalmazandó technikák rövid ismertetése,
- f)** a létesítmény várható környezeti hatásainak leírása,
- g)** a létesítményben tervezett tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat,
- h)** az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása,
- i)** a nyilvánosság tájékoztatása érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatása és a vélemények összefoglalása.
- j)** ha a létesítmény a Natura 2000 területre hatással lehet, a hatások előzetes becslése a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások figyelembevételével.¹⁸²

²⁴³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. b) pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

¹⁸¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt részét a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2008.11.21.

¹⁸²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt részét a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2008.11.21.

3. Az 1-3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) követelményei

- a) az engedélykérő azonosító adatai;
- b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, így megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a tevékenység megítélését lehetővé teszik;²¹⁸
- c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell;
- d) országhatáron áttérjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége;
- e) ¹²⁹

5. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai

1. A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői:²⁴⁴
 - a) terület igénybevételének nagysága, ideértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is;
 - b) más természeti erőforrás igénybevételének vagy használata korlátozásának nagysága;
 - c) kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága;
 - d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetősége;
 - e) környezetterhelésének nagysága, jelentősége;
 - f) baleset, üzemzavar kockázatának mértéke, különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára;
 - g) vonzereje más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában;
 - h) összeadódása más tevékenységekkel, figyelemmel arra, ha a tevékenység a telepítési helyen vagy az azzal szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű tevékenységgel együtt eléri vagy meghaladja a tevékenységre az 1. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket.

2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen

- a) a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasználatra, tájhasználatra és a tájképre;
- b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkösége, minősége, megújulási képessége;
- c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és pufferkapacitását), különösen az alábbi területeken:
 - ca) vizes élőhelyek, hegyvidéki és erdőterületek,

²¹⁸A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet jelölt része a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 68. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.01.

¹²⁹A 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 08. 01.

²⁴⁴A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1. pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

- cb)** védett természeti területek, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny természeti területek, az ökológiai hálózat elemei,¹³⁰
- Natura 2000 területen különösen:
- cba)** az érintett Natura 2000 terület egységére, a Natura 2000 ökológiai hálózat koherenciájára gyakorolt hatás mértéke,
- ccb)** a terület kijelölése alapjául szolgáló fajok, élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatás mértéke,
- cbc)** a jelölő fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához szükséges környezeti elemek állapotára gyakorolt hatás mértéke,
- cc)** ahol valamely szennyezettségi határértéket már túlléptek,
- cd)** sűrűn lakott területek,
- ce)** történeti tájak, műemléki területek, műemlékek és régészeti örökség területei, megőrzendő karakterű települések vagy településrészek.
3. A várható környezeti hatások jellemzői, figyelembe véve az 1. és 2. pontban lévő szempontokkal való összefüggést:²⁴⁵
- a)** területi kiterjedés és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága;
- b)** országhatáron történő áttérjedés lehetősége;
- c)** összetettség (különös tekintettel a több környezeti elemre kiterjedő hatásfolyamatok kiváltásának lehetőségére, valamint a hatások szinergiájára);
- d)** hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz;
- e)** nagyság, erősség;
- f)** bekövetkezés valószínűsége;
- g)** tartósság, gyakoriság, visszafordíthatóság (figyelembe véve az elkerülésre, csökkentésre tehető intézkedéseket);
- h)** a végső hatásviselőket (embert, természeti rendszereket) érő káros vagy zavaró hatások mértéke és
- i)** egyéb, a környezeti hatások szempontjából lényeges jellemzők.

6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei

A helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott környezeti hatástanulmánynak – az előzetes vizsgálatban elfogadott vagy az előzetes konzultációban lehetségesnek tartott változatra (változatokra) a felügyelőség által meghatározott mélységben és részletezettségben – a következőket kell tartalmaznia:²⁰¹

¹³⁰ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjának cb) alpontja a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2008.11.21.

²⁴⁵ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontja a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pontjának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.04.17.

²⁰¹ A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének jelölt része a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.08.01.

1. Az előzmények összefoglalása, különösen²⁰²

- a) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalásai, a nyilvánosság észrevételei az előzetes vizsgálatban, vagy a felügyelőség véleménye és a közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételei az előzetes konzultációban;²⁰³
- b) a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete;
- c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak a fő okoknak a megjelölése, amelyek e korábbi változatok közül választását – figyelembe véve a környezeti hatásokat – indokolták.

2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes leírása, különösen²⁴⁶

- a) az előzetes vizsgálati vagy az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelölve azt, ha az ott leírtakhoz képest változás történt;¹³¹
- b) az egyes hatótényezők részletezése¹³²
- ba) a hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése,
- bb) a hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az adott szakaszon belül a tevékenység mely részéhez rendelhető hozzá, mely környezeti elemeket érinti;¹³³
- c) az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből származó hatótényezők.

3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása

- a) A hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatokat környezeti elemenként külön-külön és környezeti rendszerként összességükben is elemezni kell. Fel kell tárnani a közvetetten érvényesülő hatásfolyamatokat is.¹³⁴
- b) A hatásterületek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni, és térképen is be kell mutatni.
- c) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotát is le kell írni. A leírásnak
- ca) csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség van;
- cb) a környezeti állapot – a tevékenység megvalósításától független – várható változását is tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik;
- cc) új telepítés esetén tartalmaznia kell
- cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását,
- ccb) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését.

²⁰²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének jelölt része a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.08.01.

²⁰³A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének jelölt része a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.08.01.

²⁴⁶A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet jelölt része a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § e) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 04. 17.

¹³¹A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének jelölt része a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 08. 01.

¹³²Hatótényező: környezetterhelés vagy a környezet igénybevétele [4. melléklet 1.f) pontja]. Hatályos: 2006. 01. 01.

¹³³Környezeti elem: föld, levegő, víz, élővilág, épített környezet, ez utóbbi részeként a műemlékek, műemléki területek és régészeti örökség [6. § a) pontja]. Hatályos: 2006. 01. 01.

¹³⁴Környezeti rendszer: táj, település, éghajlat, természeti (ökológiai) rendszer [7. § b) pontja]. Hatályos: 2006. 01. 01.

4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése

a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:

aa) a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta,

ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,

ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása,

ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,

ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása,

af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága,

ag) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága,

ah) a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésének lehetőségei;

b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen

ba) a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését,

bc) amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét,

bd) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható mértékűre való csökkentésének lehetőségeit;

c) a környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és társadalmi következmények becslése, amennyiben lehetséges, különösen:

ca) a bekövetkező károk és felmerülő költségek,

cb) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változások.

5. Ha a 12-15. § szerinti eljárás megindult, akkor külön fejezetben összefüggően kell ismertetni az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen

a) a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját;

b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket;

c) az országhatáron átterjedő hatásfolyamatokat;

d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint azok várható állapotváltozásait;

e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;

f) az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket;

g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

6. Környezetvédelmi intézkedések

- a) a lehetséges igénybevetséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása;
- b) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység folytatása során;
- c) az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően.

7. Egyéb adatok

- a) a környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszerek, azok korlátai és alkalmazási körülményei, az előrejelzések érvényességi határai (valószínűsége), a tanulmány összeállításához szükséges információkkal kapcsolatban felmerült nehézségek, bizonytalanságok;
- b) a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz való hozzáférés módja;
- c) azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény értelmében állam- vagy szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek;
- d) annak jelzése, hogy a környezeti hatástanulmány mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok.

8. Közérthető összefoglaló

- a) a tevékenység lényegének ismertetése;
 - b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása;
 - c) a környezeti hatások becslése, értékelése;
 - d) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások;
- e) a környezet és az emberi egészség védelmére fogantósítandó intézkedések.

7. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor

I. Hatásterület típusok

1. A közvetlen hatások területei: az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek

- a) a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energiakibocsátások terjedési területei az érintett környezeti elemekben, valamint
 - b) a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei.
2. *A közvetett hatások területei:* a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.
3. *A teljes hatásterület:* a közvetlen és közvetett hatások területeinek együttese.

II. A hatásterület meghatározásának szempontjai

1. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához meg kell adni az érintett környezeti elemek szerint is

- a) a kibocsátások terjedési területeinek becslését a kibocsátás jellegének, a feltételezhető terjedési viszonyoknak és az érintett környezeti elem közvetítőképességének figyelembevételével, valamint
- b) a környezet közvetlen igénybevételének területeit a telepítési hely változatok és a tervezési adatok szerint.

2. A közvetlen hatások területei azok ahol

- a) a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti elem állapotában,
- b) a környezet közvetlen igénybevételét tervezik.

E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsátás vagy igénybevétel által kiváltott hatásfolyamat más környezeti elemen keresztül feltételezhetően továbbterjedhet.

3. A közvetlen hatások területeit hatótényezőnként és a tevékenység szakaszainak [6. § (2) bekezdés] megfelelően, valamint az esetleges meghibásodás vagy baleset hatásterülete szerint is meg kell adni.

4. A közvetett hatások területeinek nagyságát becsléssel, a környezet állapotának már ismert adatai és a feltételezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos ismeretek alapján, az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

5. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy

- a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és rendszerre és a tevékenység mely szakaszára vonatkoznak,
- b) e részeken belül hogyan változik a hatás erőssége és időtartama,
- c) mely területeken összegeződnek különféle hatások.

8. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

A)

Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:

- a) az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal),
- b) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és létesítmény azonosító számmal),
- c) a létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a szennyező források bejelölésével, egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordináták feltüntetésével,
- d) a létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési kapacitása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket,
- e) az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése,
- f) a létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai,
- g) a létesítmény szennyező forrásai,
- h) a létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi jellemzői, valamint várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan,
- i) a létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron áttérjedő hatásokat,
- j) a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy amennyiben a megelőzés nem lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technika való megfelelése,
- k) szükség esetén a hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett hulladék hasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve -károsítást kizáró módon történő ártalmatlanítására szolgáló megoldás,

- l) minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve csökkentését szolgálják, különös tekintettel a 17. §-ban meghatározott követelmények teljesülésére,
- m) a létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések,
- n) az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása,
- o) biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott adatokat.

B)

Azon létesítmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi LXXIV. törvény, mellékelniük kell az üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő intézkedések bemutatását.

C)

A 20. § (3) bekezdés esetében a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek iránti kérelem tartalmi követelményeit.

9. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai

Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következő szempontokat, az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is:

1. kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása,
2. kevésbé veszélyes anyagok használata,
3. a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának elősegítése,
4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben,
5. a műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások,
6. a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége,
7. az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai,
8. az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő,
9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága,
10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék,
11. annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatását,
12. a magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai.

10. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A kibocsátási határértékek megállapítása során minden esetben figyelembe veendő szennyező anyagok

Levegő

1. Kén-dioxid és egyéb kéntartalmú vegyületek
2. Nitrogén-oxidok és egyéb nitrogéntartalmú vegyületek
3. Szén-monoxid
4. Illékony szerves vegyületek
5. Fémek és vegyületeik

6. Por (szilárd anyag)
 7. Azbeszt (lebegő részecskék, szálak)
 8. Klór és vegyületei
 9. Fluor és vegyületei
 10. Arzén és vegyületei
 11. Cianidok
 12. Anyagok és készítmények, amelyekről bebizonyosodott, hogy mutagén vagy karcinogén tulajdonságaik vannak, vagy amelyek a levegő közvetítésével befolyással lehetnek a reprodukcióra
 13. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és poliklórozott dibenzo-furánok
- Felszíni víz
1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízi környezetben ilyen vegyületeket képezhetnek
 2. Szerves foszfortartalmú vegyületek
 3. Szerves ónvegyületek
 4. Anyagok és készítmények, amelyekről bebizonyosodott, hogy mutagén vagy karcinogén tulajdonságaik vannak, vagy amelyek a vízi környezet közvetítésével hatással lehetnek a reprodukcióra
 5. A környezetben tartósan megmaradó szénhidrogének, valamint a környezetben tartósan megmaradó és az élő szervezetben való felhalmozódásra hajlamos szerves mérgező anyagok
 6. Cianidok
 7. Fémek és vegyületeik
 8. Arzén és vegyületei
 9. Biocidek és növényvédő szerek
 10. Szuszpendált anyagok
 11. Eutrofizációt okozó anyagok (különösen nitrátok és foszfátok)
 12. Az oxigén-háztartásra kedvezőtlenül ható anyagok (és amelyeket mérni lehet a BOI, KOI stb. jellemzőkkel).

11. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei

Az engedélynek a 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

1. **a)** A jogosult ügyfél azonosító adatait (KÜJ számmal),
 - b)** a telephely, létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és létesítmény azonosító számmal),
 - c)** a telephely helyrajzi számát, illetve a létesítmény szennyező forrásai egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordinátáit,
 - d)** a tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek megnevezését, TEÁOR és NOSE-P kódjait,
- e)** a tevékenység 2. melléklet szerinti besorolását,
- f)** a kiépített termelési kapacitást.

2. A felügyelőség

- a)** az engedélyben kibocsátási határértéket állapít meg, különösen az 10. mellékletben felsorolt szennyező anyagokra, továbbá azon szennyező anyagokra, amelyekre külön jogszabály alapján határérték megállapítása kötelező,
- b)** amennyiben valamely szennyező anyagra jogszabály kibocsátási határértéket állapít meg, az engedélyben csak a jogszabályban előírt vagy annál szigorúbb határértéket állapíthat meg,
- c)** a kibocsátási határérték megállapításánál figyelembe veszi a szennyező anyagok azon természetét és azon képességét, hogy egyik környezeti elemből a másikba szennyezést közvetíthetnek,
- d)** a kibocsátási határértékeket, illetve indokolt esetben az azzal egyenértékű környezetvédelmi és műszaki követelményeket az elérhető legjobb technika alapján meghatározza, figyelembe véve a létesítmény műszaki jellemzőit, annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és célállapotát,

e) az engedélyben nem állapít meg kibocsátási határértéket a 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységek üvegházhatású gáz kibocsátásaira, amennyiben biztosított, hogy jelentős helyi szennyezés nem következik be.

3. Az engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen

- a) a levegő, a felszíni, illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére;
- b) szükség esetén a létesítmény üzemeltetése során keletkezett hulladék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására;
- c) - amennyiben szükséges – a nagy távolságra jutó vagy országhatáron áterjedő szennyezés megelőzésére, illetve a lehető legkisebb értékre történő csökkentésére;
- d) amelyek biztosítják a 17. §-ban meghatározott követelmények teljesülését.

4. A fentiekén túlmenően, az engedély tartalmazza

a) a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel kíséréséhez szükséges megfelelő mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételeket, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési eljárást és a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját, tartalmát és gyakoriságát. Amennyiben a felügyelőség másképp nem rendelkezik, az engedélyes köteles évente legalább egyszer adatot szolgáltatni;

b) feltételeket a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelményekre;

c) intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát;

d) a 20. § (3) bekezdés esetében a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek tartalmi követelményeit;

e) biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott előírásokat;

f) amennyiben szükséges

fa) a próbaüzem időtartamát,

fb) az előírt követelmények teljesítését biztosító intézkedési tervkészítési, végrehajtási kötelezettséget és a teljesítés határidejét,

fc) a környezeti vezetési rendszerekkel kapcsolatos előírásokat.

5. Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezések

a) az engedélyben egyedileg meghatározott technika, illetve technológia használata nem írható elő;

b) amennyiben az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi, illetve szennyezettségi határérték betartását, akkor az engedélyben kiegészítő feltételt kell előírni, amely biztosítja az adott határérték betartását.

12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez²⁵²

Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek

A közreműködés fel- Szakkérdés
tételle

Közigazgatási
szerv

²⁵²A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklete a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2011.01.01.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Minden esetben. | A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek (ideértve az ásvány-, illetve gyógyvíz minősítéssel nem rendelkező termálvizek) minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiéniés követelmények teljesülésére kiterjedően. | fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve |
| 2. Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg. | Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően. | Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága |
| 3. Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet- veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. | Kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően. | fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája |

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. | A helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel. | érintett települési önkormányzat jegyzője |
| 5. | Ha az előzetes konzultáció termőföld, erdő vagy azzal szomszédos földrészlet igénybevitelével megvalósuló tevékenység engedélyezését előzi meg. | A termőföld minőségére, a talajvédő gazdálkodás feltételeire, valamint az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre, a külterületen található fásításra, az erdészeti létesítményre és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre gyakorolt hatások vizsgálatára. | termőföld esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága |
| 6. | Ha a tevékenység megvalósítására termőföldön kerül sor. | A termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében. | körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala |

- | | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 7. | Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik. | Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. | Bányakapitányság |
| 8. | Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. | Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben. | Országos Atomenergia Hivatal |
| 9. | Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul. | A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében. | illetékes állami főépítész |

1A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el.