

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

az árvizek és belvizek esetén alkalmazandó fertőtlenítési eljárásról

1.) Kézfertőtlenítés:

szennyezett tárgyakkal, anyaggal történő munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés előtt szükséges, WC használata után.

Fertőtlenítő oldat: vízben literenként két tabletta Neomagnol feloldva + egy evőkanál ecet. A kezét 1 percre tartsuk benne! Az oldat 4 óráig használható! (Kézfertőtlenítéshez bármely közforgalomban kapható kézfertőtlenítő is használható (pl. Clarasept), a használati utasításuk szerint.)

2.) Szennyezett használati tárgyak fertőtlenítése:

pl. főzőedények, evőeszközök, játékok tisztítás utáni 30 perces áztatása javasolt, hypos oldatban (10 liter vízhez 6 dl hypo) vagy Neomagnolból készített oldatban (literenként 20 tabletta Neomagnol).

3.) Bútorok, egyéb mosható lakberendezési tárgyak fertőtlenítése:

A fertőtlenítéshez 10 db Neomagnol tablettát 1 liter vízben oldjunk fel, majd a vízből kiemelt és megszikkadt felületeket ezzel az oldattal mossuk át. Az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni. 24 óra elteltével a kezelt felületeket puha textíliával töröljük át.

4.) Mosható textíliák fertőtlenítése:

egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhető el 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további 2 órán át történő áztatással.

5.) Nem mosható textíliák, kárpitos bútorok, szőnyegek fertőtlenítése:

1 liter vízhez 20 tabletta Neomagnolt adva és feloldva az oldattal a fertőtlenítendő textíliát alaposan át kell kefélni! (Vigyázat! A Neomagnol oldat színelváltozást okozhat!).

6.) Lakóházak, helyiségek fertőtlenítése:

A fertőtlenítést csak akkor indokolt végrehajtani, ha a víz a helyiségből visszahúzódott. Ebben az esetben a helyiség padlózatáról - amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja - a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el, majd a padlózatot, a mosható felületeket (pl. padozat, csempeburkolat, stb.) a fentiek szerint elkészített Neomagnol oldattal kell átmosni és az oldatot hagyjuk rászáradni a felületre. Nem mosható felületeket (pl. meszelt fal) 10 %-os klórmész oldattal kell bemeszelní.

10%-os Klórmész oldat készítési módja: 250 gr klórmészhez 2 liter vizet öntünk fokozatosan, állandó keverés mellett teljes feloldódásig. Csak frissen készített oldat használható!

Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel, belégzését, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A bőrfelszín védőkesztyű használatával, illetve testfelszín takaró ruházattal védeni kell.

7.) Talajfertőtlenítés:

Mezőgazdaságilag művelt területeket klórozni nem szabad, ki kell várni a talaj természetes öntisztulását. A talaj fertőtlenítése (pl. udvar) csak akkor indokolt, ha az észlelhetően fekáliával, egyéb fertőző anyaggal szennyeződött.

Az emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló területek fertőtlenítését klórmészpor összefüggő beszórásával kell elvégezni, amelyet locsolással kell a talajba juttatni.

8.) Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy kell végrehajtani, hogy annak felületét klórmésszel összefüggő rétegben beszórjuk, majd vízzel bőségesen leöntözzük. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át kell keverni.

9.) Trágyalé fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy végezzük, hogy 1 m³ trágyaléhez 2 kg klórmészport adunk és ezt az elegyet erre alkalmas eszközzel alaposan összekeverjük, majd 2 órán át állni hagyjuk.

10.) Vízóraaknak fertőtlenítése:

Kitisztítása után (víz kiszivattyúzása, iszapeltávolítás) a falak és a csővezeték, szerelvény 10%-os klórmészoldattal történő meszelése javasolt.

11.) Ürgödrös ányékszék fertőtlenítése:

Ülődeszkát, padozatot, oldalfalat és a WC egyméteres körzetét 10%-os klórmészoldattal be kell meszelni, az ülődeszkát két órás behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönteni).

12.) Ólak fertőtlenítése: az előzőek szerint 10%-os klórmésszel történjen!

13.) Ásott kutak fertőtlenítését

Csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri kiszivattyúzása után lehet elvégezni. Ezért forduljanak a helyi önkormányzathoz.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A fertőző megbetegedések megelőzéséhez a lakosság helyes magatartása nagymértékben hozzájárulhat. Ennek érdekében ezúton szeretnénk felhívni az ár- és belvíz által sújtott települések lakosságának figyelmét az alábbiak betartásának kiemelt fontosságára, saját maguk és a környezetükben élők egészségének megőrzése, a veszélyek csökkentése céljából.

1.) A védekezésben részt nem vevő lakoságnak lehetőleg kerülni kell a szennyezettnek és feltételezetten fertőzőnek minősíthető **árvízzel-belvízzel való érintkezést.**

2.) **Szennyezett víz szájba-szembe-testfelületre jutását** lehetőség szerint el kell kerülni!

3.) Árvíz-belvíz által elöntött vagy szennyezett **ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni** mindaddig, amíg az ár levonulása után hatékony fertőtlenítésük meg nem történik, az ÁNTSZ előírása szerint!

4.) Az ár- és belvízzel sújtott településeken, a vezetékes ivóvíz használható, hacsak az ÁNTSZ ettől eltérően nem rendelkezik. Ez utóbbi esetben **az ÁNTSZ tájékoztatását kell figyelembe venni az ivóvíz felhasználása során!**

5.) Vízvezetéseken bekövetkező **csőtörést, vízkimaradást azonnal jelentsék** a Vízmű üzemeltetőnek és az illetékes városi ÁNTSZ-nek, és amíg megnyugtató választ nem kapnak, csak forralt vizet szabad használni!

6.) Az ár- és belvíz mentesítésével foglalkozóknak, vagy egyéb módon a szennyezett vízzel, tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatba kerülőknek (pl. lakótér takarítás, stb.) munkavégzés után, illetve étkezések előtt **fertőtlenítőszeres kézmosást** kell végezniük!

Ezen kívül feltétlenül mossunk kezet

- amikor hazaérünk,
- WC-használat előtt és után,
- minden esetben, ha élelmiszerral kezdünk foglalkozni.

7.) A vízzáró csomagolású élelmiszerek (fémdoboz, konzerv, üveg, műanyag palack, stb.) a külső felszín fertőtlenítése után fogyaszthatóak!

A tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne szennyeződhessenek csepegő-fröccsenő vízzel és védve legyen rovaroktól, állatoktól (pl. egerek, stb.). Az élelmiszer-tároló helyek fertőtlenítése javasolt.

8.) Különös gondot kell fordítani a **gyermekek-betegek-idősek megfelelő, kielégítő étkeztetésére** és biztonságos élelmiszer-ellátására!

9.) Szennyezett ruhaneműk és textíliák fertőtlenítőszeres mosás, vasalás után végzett takarítás és fertőtlenítés után vehetők újra használatba!

10.) **Elöntött házak lakótereit, alagsori helyiségek, pincék,** stb. az ár levonulása után végzett takarítás és **fertőtlenítés után vehetők újra használatba!**

11.) **A háztartási hulladékot** ár- és belvízmentes személtlerakó helyre kell szállítani!

12.) **Elhullott állatokról** az állategészségügyi szerveket kell tájékoztatni, illetve az ár- és belvízmentes területen elhelyezett döggutakba szabad szállítani!

13.) Kérjük a lakosságot, hogy **lázás, vagy hasmenéses megbetegedés esetén azonnal jelentkezzenek az orvosnál!**

14.) **A személyi higiénés előírások fokozott betartására kell törekedni mindenkinek,** aki az ár- és belvízzel sújtott területeken él, vagy a védekezésben vesz részt!

TISZTELT LAKOSSÁG!

Megköszönjük együttműködésüket, egyben felhívjuk figyelmüket, hogy az ÁNTSZ a változásoknak megfelelően szükség szerint ad újabb tájékoztatást.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat